

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

ТКП 17.11-10-2014 (02120)

**Охрана окружающей среды и природопользование
Отходы
ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ**

**Ахова навакольнага асяроддзя і прыродакарыстанне
Адыходы
ПРАВІЛЫ АБЫХОДЖАННЯ З БУДАЎНІЧЫМІ АДЫХОДАМІ**

Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от №

Дата введения 2019-01-01

Раздел 1. Первый абзац. Слово «учета» исключить;

Раздел 2. Нормативную ссылку «ТКП 45-3.02-290-2013 (02250) Общественные здания и сооружения. Строительные нормы проектирования» заменить на «ТКП 45-3.02-325-2018 (33020) Общественные здания. Строительные нормы проектирования»;

Раздел 4 исключить;

Пункт 5.1 исключить;

Пункт 5.2. Слова «должен предусматриваться» заменить на «предусматривается»;

Пункт 6.1. Первый абзац исключить;

Пункт 6.1. Слова «должен осуществляться» заменить на «осуществляется»;

Пункт 6.2. Слова «должны осуществляться» заменить на «осуществляются»;

Пункт 6.3. Слова «необходимо осуществлять» заменить на «осуществляется»;
слова «должны предусматриваться» заменить на «предусматриваются»;
слова «должно обеспечиваться» заменить на «обеспечивается»;

Пункт 6.4. Слова «должны соблюдаться» заменить на «соблюдаются»;
слова «должны располагаться» заменить на «располагаются»;
слова «должна быть защищена» заменить на «защищается»;
слова «должно осуществляться» заменить на «осуществляется»;

слова «должны превышать» заменить на «превышают»;
слова «должна иметь маркировку» заменить на «маркируются»;

Пункт 6.5. Слова «должна быть обеспечена» заменить на «обеспечивается»;

Пункт 6.7. исключить;

Пункт 8.1. Слова «должны использоваться» заменить на «используются»;

Пункт 8.3. Слова «должны быть отсортированы» заменить на «следует отсортировывать»;

вторую часть третьего абзаца изложить в новой редакции: «Следует исключить загрязнение строительных отходов, образующихся в процессе разборки щебеночных и гравийных покрытий и оснований под покрытия, подлежащих использованию, посторонними примесями.»;

Пункт 8.4.2. Слова «должны соблюдаться» заменить на «следует соблюдать»;

пятый абзац изложить в новой редакции: «Следует исключить просачивание силосного сока в грунт при сопряжении стен и днища силосных сооружений, устроенных с использованием строительных отходов. Следует обеспечивать герметичность днища силосных и сенажных сооружений устроенных с использованием строительных отходов.»;

Пункт 8.4.3. изложить в новой редакции:

«Следует обеспечивать соответствие строительных отходов, применяемых для изготовления строительных материалов и изделий, требованиям радиационной и химической безопасности с учетом назначения и области применения этих материалов и изделий.»;

Пункт 8.5.1. Слова «должны быть приведены» заменить на «следует привести»;

Пункт 8.5.2. Изложить в новой редакции:

8.5.2 При выполнении работ по рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых или при проведении других работ в порядке, определенном [6] при использовании строительных отходов следует предусмотреть комплекс инженерно-технических мероприятий по недопущению вредного воздействия на окружающую среду»;

Пункт 8.5.2.2. Слово «обязательном» исключить;

Пункт 8.7. Слово «должен отражать» заменить на «отражает»;

Пункт 9.1 исключить;

Пункт 9.2. Слова «должны быть оснащены» заменить на «оснащаются»;

Слова «должны оснащаться» заменить на «оснащаются»;

Слова «должен осуществляться» заменить на «осуществляется»;

Пункт 9.3. исключить;

Библиографию дополнить примечанием:

«Примечание - При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие НПА, ТНПА.

Если ссылочные НПА, ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) НПА, ТНПА.

Если ссылочные НПА, ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».